DLP 2.-4-82969 ...

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"
(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL
34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41.42

ABONNEMENT ANNUEL
Régisseur de recettes de la D.D.A
C.C.P. Montpellier 5238-57

1 ex

21 AVRIL 1982

VIGNE

EDITION DU LIMOUXIN N° 2

(2ème avis rédigé en collaboration avec la CAVALE)

-ooOoo-

OIDIUM :

L'oïdium reste la maladie la plus préoccupante sur l'ensemble du vignoble limouxin. Vous devez traiter dès que la végétation a atteint le stade 3 feuilles étalées.

Les résultats de l'essai conduit en 1981 confirment l'efficacité des différentes spécialités actuellement disponibles.

En conditions climatiques fraiches nous vous préconisons les matières actives indifférentes aux conditions de température

. *Bayleton 5 (triadimefon)*

. *Rubigan 4 (fenarimol)*

Le soufre mouillable peut également être utilisé mais le positionnement sera aussi soigné que pour les spécialités précitées.

. *Bayleton 5* *0,500 kgs de produit commercial à l'hectare, dans 250 litres d'eau*

. *Rubigan 4* *60 cc de produit commercial par hectolitre, soit 0,150 litres à l'hectare dans 250 litres d'eau.*

. *Soufre mouillable : Thiovit ou Microthiol SP de 6 à 8 kilos dans 250 litres d'eau.*

Les résultats sont conditionnés par la réalisation du traitement : chaque partie de la végétation doit être touchée par la bouillie, quelque soit la solution choisie.
Notre avis du 6 avril reste valable, vous pouvez traiter simultanément l'excoriose et l'oïdium.
Il est inutile de traiter spécialement contre le mildiou.

4050 45050 P6
1982 : n°2 - 12 + 8 bis

Tirage du 21 avril 1982 - 300 exemplaires

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles · Place Chaptal MONTPELLIER · Le Directeur : V. LAGAUDE N° d'inscription P P 531 A D